

Admins - Anomalie #1270

Présence d'un paniclog sur opium

02/05/2013 11:42 - Anonyme

Statut:	Fermé	Début:	02/05/2013
Priorité:	Faible	Echéance:	
Assigné à:	Quentin CHERGUI	% réalisé:	100%
Catégorie:	Task	Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	1 Très Facile		
Description			
Depuis plusieurs jours, nous recevons un email sur admins-auto nous informant qu'un paniclog existe. Ce qui veut dire qu'exim sur opium n'était pas capable d'envoyer des emails pendant un moment donné. Rien ne dit que c'est toujours le cas aujourd'hui. Une action pourrait être de suivre la démarche suivante :			
<ul style="list-style-type: none">• Supprimer le fichier paniclog (ou le déplacer dans un autre endroit)• Attendre et voir s'il revient)• Si c'est le cas, investiguer.			
Demandes liées:			
Lié à Admins - Demande #1099: faire en sorte que opium reboot sans interventi...		Fermé	12/12/2012

Historique

#1 - 02/05/2013 12:03 - Quentin CHERGUI

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Le contenu du paniclog Exim :

```
2013-04-12 10:01:10 socket bind() to port 25 for address 127.0.0.1 failed: Cannot assign requested address: daemon abandoned
```

À l'heure actuelle, Exim semble bien écouter sur le port 25 :

```
root@opium:~# netstat -utlpn | grep exim
tcp        0      0 127.0.0.1:25          0.0.0.0:*            LISTEN    0          6994          2169/exim4
tcp6       0      0 :::25                :::*                  LISTEN    0          6995          2169/exim4
```

C'est probablement une erreur temporaire due aux reboots (et modifications de /etc/network/interfaces) effectués sur Opium le 12 avril dernier (voir <https://agir.april.org/issues/1099#note-7>)

#2 - 30/07/2014 13:15 - Vincent-Xavier JUMEL

- % réalisé changé de 0 à 100