

## Site Web - Demande #133

### Serveur de dev

04/05/2010 16:10 - Pierre Buyle

<b>Statut:</b>	Résolu	<b>Début:</b>	04/05/2010
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	10/06/2010
<b>Assigné à:</b>	theo _	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Migration test 1	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Pour travailler sur la procédure de migration et le port de modules April, il est nécessaire d'avoir un serveur de travail accessible par SSH et en HTTP.			
Les applications suivantes sont à installer			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Apache2 (lenny)</li><li>• mysql (lenny)</li><li>• php5 (lenny)</li><li>• Drupal (lenny-backports)</li><li>• <a href="#">Drush 3.x</a> (pas disponible en paquet)</li></ul>			
Il faut également avoir le montage de mescaline/var/www/adherents.april.org dans /var/www/adherents.april.org (en lecture seule si c'est suffisant) puisque le code de gdtc et celui embarqué dans des nodes Drupal y font référence.			
<b>Demandes liées:</b>			
Bloque Site Web - Demande #127: Mise en place et rodage d'une procédure de mi...		<b>Résolu</b>	<b>05/05/2010</b> <b>17/05/2010</b>
Bloque Site Web - Demande #125: Port gdtc et gdtcauth en Drupal 6 (+nettoyage)		<b>Résolu</b>	<b>10/06/2010</b>

### Historique

#### #1 - 04/05/2010 16:12 - Pierre Buyle

Je peux m'occuper de drush moi même. Je propose de le mettre dans /opt/drush avec un lien symbolique vers le script exécutable dans /usr/bin/drush.

#### #2 - 04/05/2010 16:23 - Pierre Buyle

- Version cible mis à Migration test 1

#### #3 - 04/05/2010 17:01 - Vincent-Xavier JUMEL

Pierre Buyle a écrit:

Pour travailler sur la procédure de migration et le port de modules April, il est nécessaire d'avoir un serveur de travail accessible par SSH et en HTTP.

Les applications suivantes sont à installer

- Apache2 (lenny)
- mysql (lenny)
- php5 (lenny)
- Drupal (lenny-backports)
- [Drush 3.x](#) (pas disponible en paquet)

Il faut également avoir le montage de mescaline/var/www/adherents.april.org dans /var/www/adherents.april.org (en lecture seule si c'est suffisant) puisque le code de gdtc et celui embarqué dans des nodes Drupal y font référence.

On évite le plus possible de mettre des choses non empaquetées. La version <http://packages.debian.org/fr/lenny-backports/drush> convient-elle ?

La version lenny-backports apporte vraiment plus ?

#### #4 - 04/05/2010 17:09 - Pierre Buyle

Pour Drupal (paquet drupal6), la version lenny-backport apporte la dernière release (avec quelques semaines de retard par rapport au release upstream). La version lenny est la 6.6, lenny-backports est ) la 6.16. Les version 6.x de certains modules à mettre à jour requièrent souvent des version plus récente que la 6.6. Les versions post-6.6 apportent également également des correctifs fonctionnel et de performances.

Pour drush (parquet drush), la version 3.0 n'est pas disponible en paquet. Elle apporte beaucoup de changements fonctionnels (et des changements d'API) qui seront probablement utile pour automatiser la migration.

**#5 - 05/05/2010 11:07 - Pierre Buyle**

- *Echéance mis à 05/05/2010*

**#6 - 11/05/2010 09:17 - Pierre Buyle**

Si c'est possible, il faudrait rendre le serveur accessible en HTTP via le domaines test.april.org et staging.april.org.

**#7 - 11/05/2010 10:52 - Pierre Buyle**

Le serveur est installé avec la configuration mentionnée ci dessus.

J'ai également installé phpmyadmin (lenny).

Drush 3 est installé et configuré \* Il se trouve dans /opt/drush \* /usr/local/bon est un lien symbolique vers /opt/drush/drush \* Les fichiers de configuration sont dans /etc/drush

Apache est configuré pour servir / à partir de /var/share/drupal6.

Drupal est configuré en multi-site pour test.april.org et staging.april.org.

- /usr/share/drupal6 est la DocRoot pour le web \* /etc/drupal6/profiles contient le profil d'installation (pas utilisé) \* /etc/drupal6/sites/default contient la configuration, les modules et les thèmes du site "par défaut" pour le serveur (pas utilisé) \* /etc/drupal6/sites/test.april.org contient la configuration, les modules et les thèmes de test.april.org \* /etc/drupal6/sites/staging.april.org contient la configuration, les modules et les thèmes de staging.april.org \* /etc/drupal6/sites/all contient les modules et les thèmes disponibles pour tous les sites

**#8 - 11/05/2010 10:53 - Pierre Buyle**

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

**#9 - 11/05/2010 11:03 - Pierre Buyle**

- *Statut changé de Résolu à En cours de traitement*

- *Assigné à mis à theo \_*

- *% réalisé changé de 100 à 90*

Je ré-ouvre, il manque le montage de <mescaline>/var/www/adherents.april.org dans /var/www/adherents.april.org (ou ailleurs).

**#10 - 11/05/2010 11:05 - Pierre Buyle**

- *Echéance changé de 05/05/2010 à 10/06/2010*

**#11 - 12/05/2010 07:51 - theo \_**

- *Statut changé de En cours de traitement à Résolu*

- *% réalisé changé de 90 à 100*

Rsync complet fait