

## Site Web - Anomalie #154

### Erreur PHP pour la page "Espace presse"

01/06/2010 16:34 - Pierre Buyle

<b>Statut:</b>	Résolu	<b>Début:</b>	01/06/2010
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Pierre Buyle	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>	Migration Drupal 6	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Sur le page "Espace presse"			
Fatal error: Call to undefined function views_build_view() in /usr/share/drupal6/includes/common.inc(1695) : eval()'d code on line 34			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Site Web - Demande #143: Vérification et corrections des views		<b>Résolu</b>	<b>20/05/2010</b>

### Historique

#### #1 - 01/06/2010 16:48 - Pierre Buyle

- % réalisé changé de 0 à 80

Le code PHP responsable est

```
<?php
//load the view by name
$view = views_get_view('Les_derniers_contenus_nav');
//output the view
print views_build_view('block', $view, Array(), 1, 5);
?>
```

...

```
<?php
//load the view by name
$view = views_get_view('Les_derniers_contenus_nav');
//output the view
print views_build_view('block', $view, Array(), 1, 5);
?>
```

[views\\_build\\_view](#) est une fonction de Views 1.x (Drupal 5). [views\\_embed\\_view](#) est disponible en Views 2.x (Drupal 6) pour afficher une view dans une page. Il faut cependant configurer un *display* correspondant pour obtenir la pagination voulue. Le code ci-dessous utilise les *displays* block\_1 disponibles automatiquement lors de la migration. Ils doivent être reconfigurés pour n'afficher que 5 éléments avec le bon formatage (cg. [#143](#)).

```
<?php
print views_embed_view('Les_derniers_CP', 'block_1');
?>
```

...

```
<?php
print views_embed_view('Les_derniers_contenus_nav', 'block_1');
?>
```

#### #2 - 01/06/2010 16:59 - Pierre Buyle

- Statut changé de Confirmé à En cours de traitement

### #3 - 03/06/2010 08:42 - Pierre Buyle

La page "Pressrom" (en/pressroom) est également concernée mais pas dans son état actuel. Elle contient le code php suivant mais n'est pas *configurée* pour l'exécuter. Avant migration, le code PHP est marqué, mais après migration, le code devient visibles.

```
<?php
    //load the view by name
    $view = views_get_view('Les_derniers_contenus_nav');
    //output the view
    print views_build_view('block', $view, Array(), 1, 5);
?>
```

### #4 - 03/06/2010 09:27 - Pierre Buyle

- Statut changé de *En cours de traitement* à *Résolu*

- % réalisé changé de 80 à 100

Les erreurs PHP sont corrigée par les changements dans [00afc548](#)

Les display *block\_1* des views sont utilisés. Ils doivent être adaptés pour n'afficher que 5 éléments en listes avec une ligne par actualités (cf. [#143](#)).