

## Admins - Demande #1762

### Mettre en place un auto-répondeur d'absence pour Isa

08/07/2016 10:28 - Frédéric Couchet

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	08/07/2016
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Couchet	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Difficulté:</b>	2 Facile		
<b>Description</b>			
Isa sera en congés du 11 au 15 juillet, il faudrait mettre en place :			
- un auto-répondeur qui renvoie un message à l'expéditeur signalant l'absence			
- un éventuel transfert des messages envoyés à Isa à une autre adresse (en cas de demande urgente à traiter)			

### Historique

#### #1 - 08/07/2016 10:32 - Frédéric Couchet

- Description mis à jour

#### #2 - 08/07/2016 10:45 - Frédéric Couchet

1ère étape, l'ajout de la capability editheader pour sieve (ceci sera utile pour la réécriture du champ Subject du courriel de réponse)

modification de root@mail:/etc/dovecot/dovecot.conf pour ajouter

```
plugin { # Use editheader
sieve_extensions = +editheader
```

```
1. Header fiels must not exceed one kilobyte
sieve_editheader_max_header_size = 1k
```

```
1. Protected special headers
sieve_editheader_forbid_add = X-Verified
sieve_editheader_forbid_delete = X-Verified X-Seen
}
```

Redémarrer dovecot : /etc/init.d/dovecot restart

Puis git commit pour le commit de la modification (etckeeper)

#### #3 - 08/07/2016 10:50 - Frédéric Couchet

### 2ème étape, création du fichier sieve pour l'auto-répondeur.

Création du fichier

root@mail:/var/spool/imap/ivanni/sieve/vacation.sieve avec comme le contenu ci-dessous. La 1ère règle est l'auto-répondeur et la seconde règle permet de transfert des courriels envoyés.

```
require ["fileinto", "body", "include", "copy", "vacation", "variables", "editheader"];
```

```
1. rule vacation
2. Store old Subject line so it can be used in vacation message
if header :matches "Subject" "" {
set "subjwas" ": ${1}";
}
vacation # Reply at most once a day to a same sender
:days 1
:subject "Absence, auto-réponse à ${subjwas}" # List of additional recipient addresses which are included in the auto replying. # If a mail's
recipient is not the envelope recipient and it's not on this list, # no vacation reply is sent for it.
:addresses ["fcouchet@april.org"]
"Bonjour,
```

Je suis absente du 11 au 15 juillet 2016.

Pour tout courriel concernant l'April, vous pouvez contacter [secrtaire@april.org](mailto:secrtaire@april.org).

Isabella Vanni  
Coordinatrice vie associative et assistante projets

-----  
Association APRIL  
44-46 rue de l'Ouest  
Bâtiment 8  
75014 PARIS  
Tél : 01 78 76 92 80  
[www.april.org](http://www.april.org)  
";

```
#if true
if header :contains "To" "ivanni@april.org" {
addheader "X-vacation" "ivanni@april.org";
redirect "fcouchet@april.org";
}
if header :contains "CC" "ivanni@april.org" {
addheader "X-vacation" "ivanni@april.org";
redirect "fcouchet@april.org";
}
```

### 3ème étape : inclure ce fichier dans le fichier sieve principal :

Modifier /var/spool/imap/ivanni/sieve/roundcubet.sieve pour ajouter :

```
require ["body","fileinto","include"];
```

```
include :personal "vacation";
```

### 4ème étape : tester :)

Le fichier /var/spool/imap/ivanni/.dovecot.sieve.log permet de voir les logs dovecot/sieve et donc les éventuelles erreurs.

#### #4 - 08/07/2016 10:54 - Frédéric Couchet

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100