

## Admins - Demande #1812

### Définir une procédure de modification de zone

10/10/2016 22:55 - François Poulain

|                                                                     |                  |                      |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|
| <b>Statut:</b>                                                      | Fermé            | <b>Début:</b>        | 10/10/2016 |
| <b>Priorité:</b>                                                    | Normale          | <b>Echéance:</b>     |            |
| <b>Assigné à:</b>                                                   | François Poulain | <b>% réalisé:</b>    | 0%         |
| <b>Catégorie:</b>                                                   |                  | <b>Temps estimé:</b> | 0.00 heure |
| <b>Version cible:</b>                                               |                  | <b>Temps passé:</b>  | 0.00 heure |
| <b>Difficulté:</b>                                                  | 2 Facile         |                      |            |
| <b>Description</b>                                                  |                  |                      |            |
| PoluX[0]: il manque une procédure d'ajout de RR dans une zone       |                  |                      |            |
| PoluX[0]: le rndc reload april.org ne fonctionne pas                |                  |                      |            |
| PoluX[0]: du coup j'ai fait un reload de bind, mais je me sens sale |                  |                      |            |

### Historique

#### #1 - 10/10/2016 22:56 - François Poulain

Je l'attends plutôt ici : sysadm:liste\_des\_machines:dns#procedures\_associees

#### #2 - 10/10/2016 23:10 - François Poulain

voila ce que j'ai eu :

```
root@dns:~# rndc reload april.org
WARNING: key file (/etc/bind/rndc.key) exists, but using default configuration file (/etc/bind/rndc.conf)
rndc: 'reload' failed: not found
no matching zone 'april.org' in any view
```

Après ... je ne sais pas si c'est mieux d'utiliser rndc ; c'est juste que sur l'ancien srv on faisait comme ça...

#### #3 - 31/10/2016 15:19 - François Poulain

Bon ... j'ai appris à me servir de rndc. :)

J'ai viré /etc/bind/rndc.key qui vient avec l'install debian de Bind, et qui génère le warning.

La commande suivante permet de correctement reloader une zone :

```
root@dns:~# rndc reload freesoftwarepact.org in external
zone reload queued
```

Pour une raison que j'ignore il faut préciser la view :

```
root@dns:~# rndc reload freesoftwarepact.org
rndc: 'reload' failed: not found
no matching zone 'freesoftwarepact.org' in any view
```

Mais c'est pas grave me concernant.

#### #4 - 31/10/2016 15:19 - François Poulain

- Statut changé de Nouveau à Fermé

Je mets de ce pas à jour la doc.

#### #5 - 31/10/2016 15:27 - François Poulain

Done.

[https://admin.april.org/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:ajouter\\_un\\_rr\\_a\\_un\\_domaine](https://admin.april.org/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:ajouter_un_rr_a_un_domaine)

#### #6 - 26/12/2020 01:39 - Christian P. Momon

- Assigné à mis à François Poulain