

Libre à vous ! - Demande #3736

Mettre en place version plus compacte des pages consacrées à une émission

08/06/2019 18:41 - Frédéric Couchet

Statut:	Fermé	Début:	08/06/2019
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Couchet	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			

Description

Lors de chaque émission Libre à vous ! on publie une page avec les podcasts, un lien vers la transcription, et les références utiles (pour chaque sujet, pour les pauses musicales).

Antoine Bardelli a suggéré de raccourcir le contenu des pages consacrées à une émission : faire plutôt une page courte avec principalement les podcasts, le programme de l'émission, un lien vers la transcription et un lien vers une page qui propose les références utiles (pour chaque sujet, pour les pauses musicales). Cette proposition est surtout faite dans l'esprit de la lecture de pages sur téléphone mobile, sachant que c'est une pratique qui progresse de plus en plus (voire devient même majoritaire en fonction du public), à la fois pour la navigation web, le courriel et l'écoute de podcasts.

Le pad <https://pad.april.org/p/libreavous-evolutionpageconsacreeauneemission>

Historique

#1 - 08/06/2019 18:41 - Frédéric Couchet

- Description mis à jour

#2 - 08/06/2019 18:52 - Frédéric Couchet

Olicat a suggéré de classer les infos par onglets permettant ainsi aux personnes d'aller voir (ou pas voir) les informations. Antoine trouve ça très bien.

Pour cela on crée une classe tab (onglet) :

```
.tab {
  overflow: hidden;
  border: 1px solid white;
  background-color: #f2f5f6;
  text-align: center;
  display:inline-block;
}

.tab button {
  background-color: inherit;
  float: left;
  border: 1px solid white;
  outline: none;
  cursor: pointer;
  padding: 14px 16px;
  transition: 0.3s;
  color: #2b5385;
}

.tab button:hover {
  background-color: #ddd;
}

.tab button.active {
  background-color: #ccc;
  color: #ee5921;
}

.tabcontent {
  display: none;
  padding: 6px 12px;
  border: 1px solid #f2f5f6;
  border-top: none;
}
```

du code JavaScript :

```
<script>
function openTab(evt, tabName) {
  // Declare all variables
  var i, tabcontent, tablinks;

  // Get all elements with class="tabcontent" and hide them
  tabcontent = document.getElementsByClassName("tabcontent");
  for (i = 0; i < tabcontent.length; i++) {
    tabcontent[i].style.display = "none";
  }

  // Get all elements with class="tablinks" and remove the class "active"
  tablinks = document.getElementsByClassName("tablinks");
  for (i = 0; i < tablinks.length; i++) {
    tablinks[i].className = tablinks[i].className.replace(" active", "");
  }

  // Show the current tab, and add an "active" class to the button that opened the tab
  document.getElementById(tabName).style.display = "block";
  evt.currentTarget.className += " active";
}

// Get the element with id="defaultOpen" and click on it
// document.getElementById("defaultOpen").click();

$('document').ready(function(){document.getElementById("defaultOpen").click();});
</script>
```

Et enfin dans la page Drupal :

```
<div class="tab">
  <button class="tablinks" onclick="openTab(event, 'Emission')" id="defaultOpen">Émission</button>
  <button class="tablinks" onclick="openTab(event,
    'References')">Références</button>
  <button class="tablinks" onclick="window.open('https://april.org/libre-a-vous-radio-cause-commune-transcription-de-l-emission-du-28-mai-2019','_blank')">Transcription</button>
  <button class="tablinks" onclick="openTab(event, 'Contact')">Contact</button>
</div>

<div id="Emission" class="tabcontent">
le résumé du programme, les podcasts
</div>

<div id="References" class="tabcontent">
La partie avec les références utiles
</div>

<div id="Contact" class="tabcontent">
La partie avec les informations de contact
</div>
```

#3 - 08/06/2019 18:56 - Frédéric Couchet

Sur la VM Drupal, dans le répertoire du thème zen_april :

- modification de zen_april.info pour ajouter

```
scripts[] = 00-TAB.js
```

- Création du fichier 00-TAB.js pour mettre le code JS (sans les balises <script>)

- modification de zen_april.css pour ajouter la partie CSS

Page de test <https://www.april.org/clone-tabs-libre-a-vous-diffusee-mardi-28-mai-2019-sur-radio-cause-commune-collectivites-et-logiciel>

Penser à aller dans la partie Admin du site web, partie Performance pour « Supprimer les données du cache »

#4 - 08/06/2019 19:02 - Frédéric Couchet

Tests faits sur plusieurs téléphones mobiles. En fonction des téléphones, les 4 onglets s'affichent à la suite comme sur ordinateurs de bureau, sur certains téléphones ils s'affichent sur deux lignes donc c'est un peu disgracieux.

Si on passe l'affichage des onglets en mode vertical (l'un au dessous l'autre) en version mobile c'est pas top.

Pour passer en mode affichage vertical en version mobile:

```
@media (max-width: 640px) {  
  .tab button {  
    float: none;  
    display: block;  
  }  
}
```

#5 - 10/06/2019 10:19 - Frédéric Couchet

Antoine a fait une CSS pour avoir des boutons/onglets dans le style du site web :

```
.tab button {  
  background: linear-gradient(to bottom, rgb(242, 242, 242) 0%,rgb(255, 255, 255) 80%,rgb(229, 229, 229) 100%);  
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0);  
  float: left;  
  border: 1px solid rgb(242, 242, 242);  
  outline: none;  
  cursor: pointer;  
  padding: 14px 16px;  
  transition: 0.3s;  
  color: #2b5385;  
  border-radius: 10px 10px 0 0;  
  margin-right: 0.2rem;  
  border: 1px solid #ddd;  
}  
  
.tab button.active {  
  background: #005184;  
  color: #fff;  
}  
  
.tabcontent {  
  padding: 0px 12px;  
}  
  
.tab {  
  overflow: hidden;  
  border: 1px solid white;  
  text-align: center;  
  display: inline-block;  
  box-shadow: inset 0px -10px 10px -8px #cfcfcf;  
}
```

Antoine enverra la partie pour mobile, pour éviter que les boutons aillent à la ligne.

#6 - 12/06/2019 13:50 - Frédéric Couchet

Version finale (enfin, pour le moment) de la CSS :

```
.tab button {  
  background: linear-gradient(to bottom, rgb(242, 242, 242) 0%,rgb(255, 255, 255) 80%,rgb(229, 229, 229) 100%);  
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0);  
  float: left;  
  border: 1px solid rgb(242, 242, 242);  
  outline: none;  
  cursor: pointer;  
  padding: 5px 14px 5px;  
  transition: 0.3s;  
  color: #2b5385;  
  border-radius: 10px 10px 0 0;  
  margin-right: 0.2rem;  
  border: 1px solid #ddd;  
}  
  
.tab button.active {  
  background: #005184;  
  color: #fff;  
}  
  
.tabcontent {  
  padding: 0px 12px;  
}  
  
.tab {  
  overflow: hidden;
```

```
border: 1px solid white;
text-align: center;
display: inline-block;
    box-shadow: inset 0px -10px 10px -8px #cfcfcf;
}

@media screen and (max-width: 450px) {
    .tab button {
        padding: 10px 3px;
    }
}
```

#7 - 12/06/2019 13:57 - Frédéric Couchet

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 0 à 100