

## Admins - Demande #5021

### Installer le paquet unattended-upgrade sur le SI April ?

12/12/2020 11:25 - Christian P. Momon

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	12/12/2020
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Christian P. Momon	<b>% réalisé:</b>	0%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Backlog	<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Difficulté:</b>	2 Facile		

**Description**

Sur Freenode#april-admin, le 12/12/2020 :

```
10:05 < PoluX> cpm_screen, QGuLL: je m'aperçois que la vm spip n'est pas à jour de sécu; unattended-upgrade n'y est pas installé, j'ai suivi la doc d'install et ne l'a vu nulle part
10:05 -!- pascontent[28] is now known as pascontent[30]
10:05 < PoluX> (du coup je l'ajoute)
10:06 < PoluX> du coup questionnement : je pensais que c'était partout désormais, ou bien je me plante ?
10:51 < cpm_screen> je confirme que le paquet unattended-upgrades n'a jamais été installé sur le SI April
10:51 < cpm_screen> c'est une différence entre SI April et SI Chapril
```

Question : est-il pertinent d'installer le paquet unattended sur le SI April ?

### Historique

#### #1 - 12/12/2020 11:27 - Christian P. Momon

Confirmation que le paquet unattended-upgrade n'est pas déployé sur le SI April :

```
cpm@ocmstar (11:23:31) ~/Dossiers/April/Adminsys/git/admin/scripts 20 > ./do.sh "dpkg -l |grep unatt"
===== bastion =====
===== admin =====
===== dns =====
===== mail =====
===== sympa =====
===== adl =====
===== lamp =====
===== agir =====
===== bots =====
===== dtc =====
===== drupal6 =====
===== republique-numerique =====
===== mumble =====
===== candidatsfr =====
===== pad =====
===== scm =====
===== pouet =====
===== webchat =====
===== cms-dev =====
===== spip =====
ii unattended-upgrades          1.11.2          all          automatic installation of s
ecurity upgrades
===== virola.april.org =====
===== calamus.april.org =====
===== galanga.april.org =====
```

#### #2 - 12/12/2020 11:32 - Christian P. Momon

Le retour d'expérience du SI Chapril, c'est que rares sont les mises à jour non suivies d'un needrestart.

Du coup, à l'exploitation :

- unattended est le plus souvent inutile puisqu'il y a un restart manuel à faire de toute façon ;

- gênant car l'adminsyst est obligé d'aller voir dans /var/log/apt/history quels paquets sont concernés pour évaluer les impacts sur les services ;
- potentiellement problématique pour les services qu'il pourrait perturber.

Cela étant dit, même rare, une mise à jour de sécurité sans needrestart nécessaire, l'appliquée aussi vite que possible est potentiellement toujours une bonne chose.

À vos avis...

### #3 - 12/12/2020 11:58 - Christian P. Momon

Sur Freenode#april-admin, le 12/12/2020 :

```
11:33 < cpm_screen> olasd: si tu lis tout ça, huhu, ton avis est le bienvenu bien sûr ;D
11:43 < olasd> suffit de mettre needrestart derrière unattended-upgrades
11:47 < cpm_screen> olasd: needrestart en mode auto ?
11:48 < cpm_screen> en même temps, manuellement, on ne fait pas vraiment plus que ça
11:48 < cpm_screen> y aura que pour le kernel que ça marchera pas mais bon là de toute façon...
11:50 < cpm_screen> et aussi pour les machines physiques mais pas bloquant
```

### #4 - 12/12/2020 11:58 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Attente d'information

- Assigné à mis à Christian P. Momon

### #5 - 18/12/2020 02:33 - Christian P. Momon

Ne pas faire de needrestart auto pour les services visio, Mumble et pad car ça peut couper des sessions en cours.

### #6 - 08/05/2021 18:12 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Attente d'information à Fermé

ne semble pas d'actualité, on monitore les paquets en attente  
nécessite needrestart en automatique + conf à faire des services non redémarrables